



XPENG P7+

Mallivuosi 2026	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	46 990 €	51 990 €	55 990 €
Mallikoodi	F57aVFJCB	F57aVFJAB	F57aVFJBB
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	645 / 585	715 / 655	775 / 715
Akkukapasiteetti netto (kWh)	59,6	74,9	74,9
Teho (kw/hv)	180 / 245	230 / 313	370 (140+230) / 503
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	450	550	500
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	15,4	15,9	17,5

TEKNISET TIEDOT [1]

Mitat ja massat			
Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	5071 / 1937 / 1512		
Akseliväli (mm)	3000		
Raideleveys edessä/takana (mm)	1636 / 1666	1632 / 1662	
Maavara (mm)	136		
Istuinten lukumäärä	5		
Omapaino (kg)	1999 - 2225		
Kokonaismassa (kg)	2485	2585	2685
Maksimi kantavuus (kg)	460-486		
Tavaratila (l)	573 l (1931 l takaistuimet alhaalla)		
Suorituskyky			
Vetotapa	Takaveto (RWD)		Neliveto (AWD)
Moottorityyppi edessä	-		Induktiomoottori
Moottorityyppi takana	Kestomagnetoitu tahtimoottori		
Vääntömomentti (Nm)	450		670 (220+450)
Huippunopeus (km/h)	200		
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	6,9	6,2	4,3
Akun kennotyyppi	LFP		
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)		
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	7,5	8,5	8,5
Huippulatausteho DC (kW) 800V	350	446	446
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	12 min = 10-80% SOC**		
Latauspistoke	CCS2		
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: Monivarsituenta		
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut		
Ilmanvastuskerroin	0,211		

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyyppin mukaan.

Malli	RWD Standard Range		RWD Long Range	AWD Performance
VARUSTEET				
XPILOT 2.5 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]				
Laitteistojärjestelmä				
Proessori	Älyajon siru XP5			
Korkean tarkkuuden millimetriaaltotutka	3	3	3	
Ultraäänianturit	12	12	12	
Kamerat (mukaan lukien DSM-järjestelmä)	10	10	10	
XPILOT Ajaminen				
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•	
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•	
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•	
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	•	•	•	
Nauhoittava ajokamera	•	•	•	
XPILOT Pysäköinti				
Paranneltu automaattinen pysäköintiavustin (EAP2.0)	•	•	•	
Automaattinen pysäköintialueelta poistumisavustin (AEP)	•	•	•	
Pysäköintiavustin 360° kameralla	•	•	•	
Läpinäkyvyytoiminto	•	•	•	
Automaattinen kutsutoiminto eteen/taakse	•	•	•	
Etäpysäköintiavustin (RPA)	•	•	•	
XPILOT Turvallisuus				
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	•	•	•	
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•	
· Etutörmäysvaroitus (FCW)	•	•	•	
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•	
· Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•	•	
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•	
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Kuolleen kulman varoitin (BSD)	•	•	•	
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•	
· Kaistavaroitin (LDW)	•	•	•	
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•	
· Hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•	
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Takatörmäysvaroitus (RCW)	•	•	•	
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	•	•	•	
Xmart OS -käyttöjärjestelmä				
Laitteisto				
Piirisarja	MT8676			
Yhdistettävyyys	Wi-Fi / 4G verkko			
Digitaalinen mittaristo	8,8"			
Kelluva keskinäyttö	15.6"			
Tuulilasinäyttö	26"			
8" takanäyttö viihdekäyttöön	-	•	•	
Bluetooth®	•	•	•	
Mobiilipuhelimen Bluetooth avain	•	•	•	
Lukituksen avaus etäyhteydellä	•	•	•	
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•	
Älykäs auton paikannus etäyhteydellä	•	•	•	

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ohjelmisto			
"Hey XPENG" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus		
Älykäs navigointi	•	•	•
Sovelluskauppa	musiikki, video, ...		
DAB + FM -radio	•	•	•
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•
Langaton Android Auto®	•	•	•
Tervetuloa - tila	•	•	•
Meditaatiotila	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•
*** Ei saatavilla suomeksi.			
Ulkoasu			
Automaattiset ajovalot	LED -pääajovalot		
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•
Aktiivinen etusäleikkö	•	•	•
Tuulilasinyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•
Sähkökäyttöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•
Sähköinen oven avauspainike	•	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•	•
Upotetut ovenkahvat	•	•	•
Panoraamalasikatto (lämpöeristys + UV-suoja)	•	•	•
Takalasin lämmitys	•	•	•
Tummennetut takalasis	•	•	•
Sähköinen takaluukku	•	•	•
V2L	3.3kW 230V AC -virtapistoke		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ①	○ ①	○ ①
19" vähävastuksinen Alumiinivanteet (235/55R19)	•	—	—
20" vähävastuksinen Alumiinivanteet (255/45R20)	—	•	•
Sisätilat			
Kapasitiivinen mikrokuittumitoimiohjauspyörä (4-suuntaan säädettävä)	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•
Tunnelmavalaistus	•	•	•
Langaton lataus [3]	50W * 2		
Sisätilan 12V pistoke [3]	•	•	•
USB-A [3]	1 (2.5W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta)		
USB-C [3]	1 (60W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta) + 1 latausporttia (60W)		
Älykäs taustapeili	•	•	•
Äänentoistojärjestelmä			
XPENG XOPERA Surround - äänentoistojärjestelmä (20 kaiutinta)	•	•	•
Kuljettajan istuimen kaiuttimet [3]	•	•	•
Ilmastointi ja lämpöpumppu			
Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi	Älykäs XfreeBreath® ilmanpuhdistusjärjestelmä (Siitepöly- ja PM2.5 suodatin)		
XHP 3.0 Älykäs akun lämpötilan hallintajärjestelmä lämpöpumpulla	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Istuimet			
Säädöt			
Kuljettajan istuimen sähkösäätö (8-suuntaa)	●	●	●
Etuistuinten ristiselän tuen säätö (4-suuntaa)	●	●	●
Matkustajan istuimen sähkösäätö (6-suuntaa)	●	●	●
Takaistuintien selkänojiensa kaltevuuden säätö	●	●	●
Takaselkänojiensa alastaitto 60/40 jaolla	●	●	●
Toiminnot			
Lämmitettävät etuistuimet	●	●	●
Etuistuinten viilennystoiminto	●	●	●
Etuistuinten muistitoiminto ja tervetuloa-tila	●	●	●
Etuistuinten hierontatoiminto	●	●	●
Lämmitettävät takaistuintien reunapaikoilla	—	●	●
Takaistuintien viilennys- ja hierontatoiminto	—	●	●
Keskikyyntänoja takana mukitelineellä	●	●	●
Taitettava pöytä etumatkustajan selkänojassa	—	●	●
Materiaali			
Leatherette -keino nahka	●	—	—
Nappanahka	—	●	●
Turvallisuus			
Turvatyynyjen lukumäärä	7		
Rungon vääntöjäykkyys	40500 Nm/aste		
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	●	●	●
Sähköinen käsijarru (EPB)	●	●	●
Automaattinen paikallaanpitoavustin (Auto hold)	●	●	●
Hätäjarrutusavustin (EBA)	●	●	●
Rengaspaineiden tarkkailujärjestelmä (TPMS)	●	●	●
Turvavyömuistutus	●	●	●
ISOFIX®-kiinnikkeet	●	●	●
AVAS -varoitussäälijärjestelmä	●	●	●
Hätäpuhelinjärjestelmä (E-call)	●	●	●
Lisävarustepaketit			
Paketti ① : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ + 1 190€	○ + 1 190€	○ + 1 190€

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ulkovärit			
Arctic White (Veloitukseton perusväri) 	○	○	○
Graphite Gray 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Midnight Black 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Silver Frost 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Sisätilojen värit			
	●	●	●
	●	●	●
Vanteet			
19" 	●	—	—
20" 	—	●	●

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG P7+:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 15,2–17,4 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 455–530 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 5–100 %: 7,5–8,5 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10–80 %: 12 min maksimilatausteholla (350–446 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylstä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmaston käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPILOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPILOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPILOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettyä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta. Maahantuojana Inchcape Motors Finland Oy.