



XPENG G6

Mallivuosi 2025	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	45,990 €	50,990 €	55,390 €
Mallikoodi	F30bVFFCB	F30bVFFAB	F30bVFFBB
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	625 / 565	705 / 645	765 / 705
Akkukapasiteetti netto (kWh)	67.8	80	80
Teho (kw/hv)	185 / 252	218 / 296	358 (140+218) / 489
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	470	525	510
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	16.9	17.9	18.4

TEKNISET TIEDOT [1]

Mitat ja massat

Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	4758 / 1920 / 1650		
Akseliväli (mm)	2890		
Raideleveys edessä/takana (mm)	1635 / 1650		
Maavara (mm)	147		
Istuinten lukumäärä	5		
Omapaino (kg)	2065 - 2240		
Kokonaismassa (kg)	2535	2590	2690
Maksimi kantavuus (kg)	450-475		
Tavaratila (l)	571 l (1374 l takaistuimet alhaalla)		

Suorituskyky

Vetotapa	Takaveto (RWD)		Neliveto (AWD)
Moottorityyppi edessä	Kestomagnetoitu tahtimoottori		Induktiomoottori
Moottorityyppi takana	Kestomagnetoitu tahtimoottori		
Vääntömomentti (Nm)	440		660 (220+440)
Huippunopeus (km/h)	200		
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	6.9	6.7	4.1
Optimaalinen jarrutusmatka 100-0km/h	35.11		
Akun kennotyyppi	LFP		
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)		
Arvioitu AC latausaika 5-100% (h)	7.3	9.2	9.2
Huippulatausteho DC (kW) 800V	382	451	451
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	12 min = 10-80% SOC**		
Latauspistoke	CCS2		
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: Monivarsituenta		
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut		
Ilmanvastuskerroin	0.248		

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyytin mukaan.

Malli	RWD Standard Range		RWD Long Range	AWD Performance
VARUSTEET				
XPILOT 2.5 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]				
Laitteistojärjestelmä				
Proessori	NVIDIA® Orin-X			
Korkean tarkkuuden millimetriaaltotutka	5	5	5	
Ultraäänianturit	12	12	12	
Kamerat (mukaan lukien DSM-järjestelmä)	11	11	11	
XPILOT Ajaminen				
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•	
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•	
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•	
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	—	•	•	
Nauhoittava ajokamera	—	•	•	
XPILOT Pysäköinti				
Paranneltu automaattinen pysäköintiavustin (EAP2.0)	•	•	•	
Automaattinen pysäköintialueelta poistumisavustin (AEP)	•	•	•	
Pysäköintiavustin 360° kameralla	•	•	•	
Läpinäkyvyystoiminto	•	•	•	
Automaattinen kutsutoiminto eteen/taakse	•	•	•	
Etäpysäköintiavustin (RPA)	•	•	•	
XPILOT Turvallisuus				
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	•	•	•	
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•	
· Etutörmäysvaroitusta (FCW)	•	•	•	
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•	
· Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•	•	
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•	
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Kuolleen kulman varoitus (BSD)	•	•	•	
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•	
· Kaistavaroitus (LDW)	•	•	•	
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•	
· Häätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•	
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Takatörmäysvaroitusta (RCW)	•	•	•	
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	•	•	•	
Xmart OS -käyttöjärjestelmä				
Laitteisto				
Piirisarja	Qualcomm Snapdragon® 8155		Qualcomm Snapdragon® 8295P	
Yhdistettävyyden	Wi-Fi / 4G verkko			
Digitaalinen mittaristo	10.25"			
Kelluva keskinäyttö	15.6"			
Bluetooth®	•	•	•	
Mobiilipuhelimen Bluetooth avain	•	•	•	
Lukituksen avaus etäyhteydellä	•	•	•	
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•	
Älykäs auton paikannus etäyhteydellä	•	•	•	

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ohjelmisto			
"Hey Xpeng" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus		
Älykäs navigointi	•	•	•
3D käyttöliittymä	•	•	•
Sovelluskauppa	musiikki, video, ...		
DAB + FM -radio	•	•	•
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•
Langaton Android Auto®	•	•	•
Tervetuloa - tila	•	•	•
Meditaatiotila	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•
*** Ei saatavilla suomeksi.			
Ulkoasu			
Automaattiset ajovalot	LED -pääajovalot		
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•
Aktiivinen etusäleikkö	•	•	•
Tuulilasinyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•
Sähkösäätöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•
Sähköinen oven avauspainike	•	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•	•
Upotetut ovenkahvat	•	•	•
Panoraamalasikatto (lämpöeristys + UV-suoja)	•	•	•
Takalasin lämmitys	•	•	•
Tummennetut takalasit	•	•	•
Integroidut kattokaiteet	•	•	•
Sähköinen takaluukku	•	•	•
Tavaratilan suojaverho	•	•	•
V2L	3.3kW 230V AC -virtapistoke		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ①	○ ①	○ ①
18" vähävastuksinen Alumiinivanteet (235/60R18)	•	•	—
20" 5-tuplapuolaiset kaksisävyiset Alumiinivanteet (255/45R20)	—	—	•
20" 5-tuplapuolaiset Black Alumiinivanteet (255/45R20)	—	—	• *vain Black Editionille
Sisätilat			
Kapasitiivinen mikrokuittomonitoimiohjauspyörä (4-suuntaan säädettävä)	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•
Tunnelmavalaistus	•	•	•
Langaton lataus [3]	50W * 2		
Sisätilan 12V pistoke [3]	•	•	•
USB-A [3]	1 (10W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta)		
USB-C [3]	1 (60W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta) + 2 latausporttia (15W)		
Älykäs taustapeili	—	•	•
Äänentoistojärjestelmä			
XPENG XOPERA Surround - äänentoistojärjestelmä (16 kaiutinta)	•	•	•
Kuljettajan istuimen kaiuttimet [3]	•	•	•
Ulkokaiuttimet, auton akustinen järjestelmä	•	•	•
Ilmastointi ja lämpöpumppu			
Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi	Älykäs XfreeBreath® ilmanpuhdistusjärjestelmä (Siitepöly- ja PM2.5 suodatin)		
XHP 3.0 Älykäs akun lämpötilan hallintajärjestelmä lämpöpumpulla	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Istuimet			
Säädöt			
Kuljettajan istuimen sähkösäätö (8-suuntaa)	•	•	•
Etuistuinten ristiselän tuen säätö (4-suuntaa)	•	•	•
Matkustajan istuimen sähkösäätö (6-suuntaa)	•	•	•
Takaistuinten selkäreunojen kaltevuuden säätö	•	•	•
Takaselkäreunojen alustat 60/40 jaolla	•	•	•
Toiminnot			
Lämmitettävät etuistuimet	•	•	•
Etuistuinten viilennystoiminto	•	•	•
Etuistuinten muistitoiminto ja tervetuloa-tila	•	•	•
Etuistuinten hierontatoiminto	—	•	•
Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla	•	•	•
Keskikyyntänoja takana mukitelineellä	•	•	•
Materiaali			
Leatherette -keino nahka	•	—	—
Nappanahka	—	•	•
Turvallisuus			
Turvavyöjen lukumäärä	7		
Rungon vääntöjäykkyys	41600 Nm/aste		
Ajoväylän hallintajärjestelmä (ESP)	•	•	•
Sähköinen käsijarru (EPB)	•	•	•
Automaattinen pysäytyslaitteisto (Auto hold)	•	•	•
Alamäkihidastin (HDC)	•	•	•
Rengaspaineiden tarkkailujärjestelmä (TPMS)	•	•	•
Turvavyömuistutus	•	•	•
ISOFIX®-kiinnikkeet	•	•	•
AVAS -varoitussäärijärjestelmä	•	•	•
Hätäpuhelinjärjestelmä (E-call)	•	•	•
Lisävarustepaketit			
Paketti ① : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ + 1 190€	○ + 1 190€	○ + 1 190€

Malli		RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ulkovärit				
Arctic White (Veloitukseton perusväri)		○	○	○
Graphite Gray		○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Midnight Black		○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Silver Frost		○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Stellar Purple		○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Black Edition		—	—	○ + 800€
Sisätilojen värit				
		●	●	●
		●	●	●

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ulkovärit			
Vanteet			
18" vähävastuksinen Alumiinivanteet (235/60R18)	•	•	—
20" 5-tuplapuolaiset kaksisävyiset Alumiinivanteet (255/45R20)	—	—	•
20" 5-tuplapuolaiset Black Alumiinivanteet (255/45R20)	—	—	• *vain Black Editionille

• Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG G6:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 17,5–17,9 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 435–570 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 0–100 %: 7,5–9,5 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10–80 %: 20 min maksimilatausteholla (215–280 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylstä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastonoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPiLOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPiLOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPiLOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettyä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta. Maahantuoja Inchcape Motors Finland Oy.