



## XPENG LO3

| Mallivuosi 2026                              | RWD Standard Range                                               | RWD Long Range | AWD Performance  | AWD Performance Ultra |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)             | 36 900 €                                                         | 39 900 €       | 44 900 €         | 49 900 €              |
| Mallikoodi                                   | D03ESVDSFB                                                       | D03ESVDSBB     | D03ESVDSHB       | D03ESVDSUB            |
| WLTP CO2 (g/km)                              | 0                                                                | 0              | 0                | 0                     |
| Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)               | 495 / 435                                                        | 535 / 475      | 615 / 555        | 685 / 625             |
| Ajoakun nettokapasiteetti (kWh)              | 58,2                                                             | 71,1           | 71,1             | 71,1                  |
| Teho (kw/hv)                                 | 163 / 222                                                        | 183 / 249      | 317 / 431        | 317 / 431             |
| Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]          | 445                                                              | 520            | 440              | 440                   |
| Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]            | 15,3                                                             | 16             | 18,4             | 18,4                  |
| TEKNISET TIEDOT [1]                          |                                                                  |                |                  |                       |
| Mitat ja massat                              |                                                                  |                |                  |                       |
| Pituus x Leveys x Korkeus (mm)               | 4650 / 1920 / 1600                                               |                |                  |                       |
| Akseliväli (mm)                              | 2850                                                             |                |                  |                       |
| Raideleveys edessä/takana (mm)               | 1640 / 1658                                                      |                |                  |                       |
| Maavara (mm)                                 | 144                                                              |                |                  |                       |
| Istuinten lukumäärä                          | 5                                                                |                |                  |                       |
| Omamassa (kg)                                | 1870 - 2060                                                      |                |                  |                       |
| Kokonaismassa (kg)                           | 2375                                                             | 2465           | 2565             |                       |
| Maksimi kantavuus (kg)                       | 485 -525                                                         |                |                  |                       |
| Tavaratila (l)*                              | 367 l                                                            |                |                  |                       |
| Tavaratila edessä (frunk) (l)*               | 89 l                                                             |                | 44 l             |                       |
| Suorituskyky                                 |                                                                  |                |                  |                       |
| Vetotapa                                     | Takaveto (RWD)                                                   |                | Neliveto (AWD)   |                       |
| Moottorityyppi edessä                        | -                                                                |                | Induktiomoottori |                       |
| Moottorityyppi takana                        | Kestomagnetoitu tahtimoottori                                    |                |                  |                       |
| Vääntömomentti (Nm)                          | 280                                                              |                | 451              |                       |
| Huippunopeus (km/h)                          | 180                                                              |                |                  |                       |
| Kiihtyvyys 0-100km/h (s)                     | 7,5                                                              | 6,6            | 4,5              | 4,5                   |
| Ajoakun tyyppi (LFP / NMC)                   | LFP                                                              |                |                  |                       |
| Sisäisen AC-laturin teho (kW)                | Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)                               |                |                  |                       |
| Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)            | 6,8                                                              | 8,3            | 8,3              | 8,3                   |
| Huippulatausteho DC (kW) 400V                | 193                                                              | 236            | 236              | 236                   |
| Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min) | 20 min = 10-80% SOC**                                            |                |                  |                       |
| Latauspistoke                                | CCS2                                                             |                |                  |                       |
| Jousitus                                     | Edessä: MacPherson-tuki / Takana: Viisilinkkinen monivarsituenta |                |                  |                       |
| Jarrut                                       | Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut                           |                |                  |                       |
| Ilmanvastuskerroin                           | 0.228 Cd                                                         |                |                  |                       |

\* Tilavuus on mitattu VDA-standardin mukaisesti. Arvo voi poiketa vesitilavuusmenetelmällä mitatusta tuloksesta.

\*\* Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyyhin mukaan.

| Malli                                                                     | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | AWD Performance Ultra |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| VARUSTEET                                                                 |                    |                |                 |                       |
| XPILOT 6.0 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2] |                    |                |                 |                       |
| Laitteistojärjestelmä                                                     |                    |                |                 |                       |
| Sirujärjestelmä: AI Turing -siru x2                                       | -                  | -              | -               | •                     |
| Etukameramoduuli: Boschin integroitu etunäkymäyksikkö                     | •                  | •              | •               | -                     |
| XPILOT ASSIST Ajaminen                                                    |                    |                |                 |                       |
| XNGP (VLA 2.0)**                                                          | -                  | -              | -               | •                     |
| Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)                                       | •                  | •              | •               | •                     |
| Kaistalla pysymisen tuki (LCC)                                            | •                  | •              | •               | •                     |
| Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)                    | •                  | •              | •               | •                     |
| Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)                                     | -                  | -              | -               | •                     |
| Nopeudensäätojärjestelmä (SAS)                                            | •                  | •              | •               | •                     |
| Liikennemerkkien tunnistus (TSR)                                          | •                  | •              | •               | •                     |
| Älykäs ajoympäristön visualisointi (SR)                                   | -                  | -              | -               | •                     |
| Nauhoittava ajokamera                                                     | •                  | •              | •               | •                     |

\*\* XNGP on kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettajan on jatkuvasti valvottava liikennettä ja oltava valmis ottamaan ajoneuvo hallintaansa välittömästi. Suomen ja Euroopan nykyinen lainsäädäntö ei salli täysin autonomista ajamista yleisessä liikenteessä. Järjestelmän käytettävyys ja ominaisuudet voivat vaihdella markkina-alueittain.

|                                                                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| XPILOT ASSIST Pysäköinti                                                         |   |   |   |   |
| Automaattinen pysäköintiavustin (APA)                                            | • | • | • | • |
| Joustava pysäköintiavustin (pysäköi myös merkitsemättömiin pysäköintipaikkoihin) | • | • | • | • |
| Peruutuspysäköintiavustin                                                        | • | • | • | • |
| Etäsiirtotoiminto (älypuhelimella)                                               | • | • | • | • |
| Peruutuskamera                                                                   | • | • | • | • |
| 360° -kamerajärjestelmä                                                          | • | • | • | • |
| Läpinäkyvä alustanäkymä                                                          | • | • | • | • |
| XPILOT ASSIST Turvallisuus                                                       |   |   |   |   |
| Etutörmäysten varoitusjärjestelmä                                                |   |   |   |   |
| · Automaattinen hätäjarrutus (AEB)                                               | • | • | • | • |
| · Etäisyyden valvonta (FDM)                                                      | • | • | • | • |
| · Etutörmäysvaroitus (FCW)                                                       | • | • | • | • |
| · Risteävän liikenteen varoitus edessä (FCTA)                                    | • | • | • | • |
| · Älykäs kaukovaloavustin (IHB)                                                  | • | • | • | • |
| Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä                                               |   |   |   |   |
| · Kuolleen kulman varoitin (BSD)                                                 | • | • | • | • |
| · Turvallinen oven avaus (DOW)                                                   | • | • | • | • |
| · Kaistavaroitin (LDW)                                                           | • | • | • | • |
| · Kaistallapitoavustin (LKA)                                                     | • | • | • | • |
| · Kaistalta poistumisen ehkäisy (LDP)                                            | • | • | • | • |
| · Hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)                                   | • | • | • | • |
| Takatörmäysten varoitusjärjestelmä                                               |   |   |   |   |
| · Takatörmäysvaroitus (RCW)                                                      | • | • | • | • |
| · Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä(RCTA)                                 | • | • | • | • |

| Malli                                           | RWD Standard Range                            | RWD Long Range | AWD Performance | AWD Performance Ultra   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Xmart OS -käyttöjärjestelmä                     |                                               |                |                 |                         |
| Laitteisto                                      |                                               |                |                 |                         |
| Piirisarja                                      | MT8676                                        | MT8676         | MT8676          | AI Turing Chip + MT8676 |
| Digitaalinen mittaristo                         | 8,88"                                         |                |                 |                         |
| Kelluva keskinäyttö                             | 15,6"                                         |                |                 |                         |
| Tuulilasinäyttö                                 | 26,8"                                         |                |                 |                         |
| Bluetooth®                                      | •                                             | •              | •               | •                       |
| Bluetooth-digitaalinen avain                    | •                                             | •              | •               | •                       |
| Avaimeton sisäänpääsy (älypuhelin)              | •                                             | •              | •               | •                       |
| Etäohjaus sovelluksella                         | •                                             | •              | •               | •                       |
| VLM (näkö-kielimalli) pohjainen tekoälyavustaja | -                                             | -              | -               | •                       |
| Ohjelmisto                                      |                                               |                |                 |                         |
| "Hey XPENG" -ääniavustaja***                    | Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus*** |                |                 |                         |
| Älykäs navigointi                               | •                                             | •              | •               | •                       |
| DAB +/- FM radio                                | •                                             | •              | •               | •                       |
| XPENG App Store                                 | musiikki, video, ...                          |                |                 |                         |
| Langaton Apple CarPlay®                         | •                                             | •              | •               | •                       |
| Langaton Android Auto™                          | •                                             | •              | •               | •                       |
| Google Play                                     | •                                             | •              | •               | •                       |
| Väsymyksen ehkäisytila                          | •                                             | •              | •               | •                       |
| Tervetulo-tila / meditaatio-tila                | •                                             | •              | •               | •                       |
| Lemmikki-tila                                   | •                                             | •              | •               | •                       |
| Ääniohjaus***                                   | •                                             | •              | •               | •                       |
| Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)         | •                                             | •              | •               | •                       |

\*\*\* Toiminto ei ole saatavilla suomen kielellä.

|                                                                                                            |                             |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Ulkoasu                                                                                                    |                             |     |     |     |
| Automaattiset ajovalot                                                                                     | LED -päiväajovalot          |     |     |     |
| Täysleveä LED-takavalopalkki                                                                               | •                           | •   | •   | •   |
| Kehyksettömät ovet                                                                                         | •                           | •   | •   | •   |
| Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin                                                                       | •                           | •   | •   | •   |
| Lämmitettävät pesusuuttimet                                                                                | •                           | •   | •   | •   |
| Sähköinen ovenavauspainike                                                                                 | •                           | •   | •   | •   |
| Sähkökäyttöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla                                              | •                           | •   | •   | •   |
| Tummennetut takalasis                                                                                      | •                           | •   | •   | •   |
| Panoraamalasikatto (lämpöeristys ja UV-suoja)                                                              | •                           | •   | •   | •   |
| Lämmitetty etutuulilasin kameraalue                                                                        | -                           | -   | -   | •   |
| Lämmitettävä etutuulilasi (alaosa)                                                                         | •                           | •   | •   | •   |
| Sähköinen takaluukku muistitoiminnolla                                                                     | •                           | •   | •   | •   |
| V2L                                                                                                        | 3.3kW 230V AC -virtapistoke |     |     |     |
| 18" (225/60R18) Alumiinivanteet                                                                            | •                           | •   | •   | -   |
| 20" (245/45R20) Alumiinivanteet                                                                            | -                           | -   | -   | •   |
| Manuaalisesti irrotettava vetokoukku, suurin sallittu perävaunumassa: jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg | ○ ①                         | ○ ① | ○ ① | ○ ① |
| Perävaunu- / hinaustila                                                                                    | •                           | •   | •   | •   |
| Kattokaiteiden kiinnityspisteet                                                                            | •                           | •   | •   | •   |
| Sisätilat                                                                                                  |                             |     |     |     |
| Kapasitiivinen mikrokuitumonoimiohjauspyörä                                                                | •                           | •   | •   | •   |
| Lämmitettävä ohjauspyörä                                                                                   | •                           | •   | •   | •   |
| USB-A [3]                                                                                                  | 1                           |     |     |     |
| USB-C [3]                                                                                                  | 2                           |     |     |     |
| Langaton lataus [3]                                                                                        | 50W * 1                     |     |     |     |
| Sisätilan 12V pistoke [3]                                                                                  | •                           | •   | •   | •   |

| Malli                                                                                                                  | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | AWD Performance Ultra |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Tunnelmavalajaistus                                                                                                    | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Leatherette-keinoahkaverhoilu, mokkapintaiset pilarit ja sisäkaton verhoilut                                           | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Äänentoistojärjestelmä                                                                                                 |                    |                |                 |                       |
| XPENG XOPERA Surround -äänentoistojärjestelmä (9 kaiutinta)                                                            | ●                  | ●              | ●               | -                     |
| XPENG XOPERA Surround -äänentoistojärjestelmä (18 kaiutinta)                                                           | -                  | -              | -               | ●                     |
| Kuljettajan istuimen kaiuttimet x2                                                                                     | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Tieäänien vaimennus (RNC)                                                                                              | -                  | -              | -               | ●                     |
| Ilmastointi ja lämpöpumppu                                                                                             |                    |                |                 |                       |
| Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi                                                                                  | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Lämpöpumppu                                                                                                            | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| PTC-lämmitin                                                                                                           | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| PM2.5-hiukkassuodatus                                                                                                  | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| XHP 3.5 -älykäs akun lämpöhallintajärjestelmä lämpöpumpulla                                                            | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Etuistuimet                                                                                                            |                    |                |                 |                       |
| Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sähkösäätö                                                                      | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Etuistuinten ristiseläntuen säätö (4-suuntaa)                                                                          | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Lämmitettävät ja tuuletettavat etuistuimet                                                                             | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Etuistuinten muistitoiminto ja tervetulo-toiminto                                                                      | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Etuistuinten hierontatoiminto                                                                                          | -                  | -              | -               | ●                     |
| Kuljettajan istuimen ristiselän rentoutustoiminto                                                                      | ●                  | ●              | ●               | -                     |
| Takaistuimet                                                                                                           |                    |                |                 |                       |
| 40/20/40-suhteessa jaettava taittuva takaistuin                                                                        | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Takaistuimen keskikyytärakenteita mukitelineillä                                                                       | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Säilytyslokero toisen istuinrivin alla                                                                                 | 1 (10L)            |                |                 |                       |
| Turvallisuus                                                                                                           |                    |                |                 |                       |
| Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DMS)                                                                      | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) reaaliaikaisella näytöllä                                                   | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Lasten läsnäolon tunnistus                                                                                             | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Etumatkustajan valvontajärjestelmä (OMS)                                                                               | -                  | -              | -               | ●                     |
| ISOFIX®-kiinnikkeet                                                                                                    | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Automaattinen paikallaanpitoavustin(Auto hold)                                                                         | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Turvatyynyjen lukumäärä                                                                                                | 7                  |                |                 |                       |
| eCall                                                                                                                  | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
| Lisävarustepaketit                                                                                                     |                    |                |                 |                       |
| Paketti ① : Manuaalisesti irrotettava vetokoukku, suurin sallittu perävaunumassa: jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg | ○ + 990 €          | ○ + 990 €      | ○ + 990 €       | ○ + 990 €             |

| Malli                                                                                                                       | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | AWD Performance Ultra |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Ulkovärit                                                                                                                   |                    |                |                 |                       |
| Arctic White<br>(Veloitukseton perusväri)  | ○                  | ○              | ○               | ○                     |
| Rock Gray                                  | ○ + 800€           | ○ + 800€       | ○ + 800€        | ○ + 800€              |
| Midnight Black                             | ○ + 800€           | ○ + 800€       | ○ + 800€        | ○ + 800€              |
| Silver Frost                               | -                  | ○ + 800€       | ○ + 800€        | ○ + 800€              |
| Phantom Purple                            | -                  | ○ + 800€       | ○ + 800€        | ○ + 800€              |
| Black Edition                            | -                  | -              | -               | ○ + 1200€             |
| Sisätilojen värit                                                                                                           |                    |                |                 |                       |
| Light Gray                               | -                  | ●              | ●               | ●                     |
| Dark Gray                                | ●                  | ●              | ●               | ●                     |
|                                                                                                                             |                    |                |                 |                       |

| Malli                                              |                                                                                   | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | AWD Performance Ultra |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Vanteet                                            |                                                                                   |                    |                |                 |                       |
| 18"                                                |  | •                  | •              | •               | —                     |
| 20"                                                |  | —                  | —              | —               | •                     |
| 20" Black Edition                                  |  | —                  | —              | —               | •                     |
| *vain Black Editionille                            |                                                                                   |                    |                |                 |                       |
| • Vakiovaruste    ○ Lisävaruste    — Ei saatavilla |                                                                                   |                    |                |                 |                       |
|                                                    |                                                                                   |                    |                |                 |                       |

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG L03:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 15,3 – 18,4 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 440 – 520 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 5 – 100 %: 6,8 – 8,53 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10 – 80 %: 20 min maksimilatausteholla (193–236 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPILOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPILOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPILOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla keliällä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettynä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta. Maahantuoja Inchcape Motors Finland Oy.