20/11/2026



XPENG G9L

	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	**88 990 €**	**87 990 €**
Mallikoodi	G02ESVGB3a	G02ESVGBEA
WLTP CO2 (g/km)	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	1 275 / 1 215	1 255 / 1 195
Akkukapasiteetti netto (kWh)	110	110
Teho (kw/hv)	430 / 585	430 / 585
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	553	553
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	22,5	22,5
TEKNISET TIEDOT [1]		
Mitat ja massat		
Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	5120/1999/1788	
Akseliväli (mm)	3100	
Raideleveys edessä/takana (mm)	1725 / 1749	
Maavara (mm)	176	
Istuinten lukumäärä	6	7
Omapaino (kg)	2760-2785	2800-2825
Kokonaismassa (kg)	3360	3400
Maksimi kantavuus (kg)	575-600	
Tavaratila VDA (l)	259 (367 sisältäen ryömintätilan, 1330 kolmannen rivin istuimet taitettuna)	259 (367 sisältäen ryömintätilan, 935 kolmannen rivin istuimet taitettuna)
Edessä oleva tavaratila VDA (l)	65	
Suorituskyky		
Vetotapa	Neliveto (AWD)	Neliveto (AWD)
Vääntömomentti (Nm)	695	695
Huippunopeus (km/h)	200	
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	4.9	4.9
Optimaalinen jarrutusmatka 100-0km/h (m)	35,1	
Akun kennotyyppi	NCM	
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 22 kw (3-vaihe)	
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	11,5	
Huippulatausteho DC (kW) 800V	540	
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	12 min = 10-80% SOC**	
Latauspistoke	CCS2	
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: Monivarsituenta	
Ajotila	Escape-tila (vain AWD) / Lumi-tila / Märkä-tila / Kahlaus-tila	
Takapyöräohjaus	●	●
Älykäs ilmajousitus	●	●
Mukautuva iskunvaimennus	●	●
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut	
Ilmanvastuskerroin	0,246	

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyypin mukaan.

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
VARUSTEET		
XPILOT (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]		
Laitteistojärjestelmä		
Prosessori	Xpeng Turing XP5*2	
XPILOT Ajaminen		
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	●	●
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	●	●
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	●	●
Älykäs nopeusavustin (SAS)	●	●
Ympäristön kuvitus (SR)	●	●
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	●	●
Koko skenaarion kattava VLA	●	●
XPILOT Pysäköinti		
Etu-/Taka-tutkahälytys	●	●
Peruutuskamera (parkkeerausopastusviivoilla)	●	●
Pysäköintiavustin 360° kameralla	●	●
Parannettu automaattinen pysäköintiapu (EAP)	●	●
Auton ulosajon pysäköintiavustin (AEP)	●	●
Läpinäkyvyystoiminto	●	●
Avaimen kaukosäätimen pysäköintiavustin	●	●
Sovelluksen etäohjattu pysäköintiapu	●	●
Ajoneuvon poistaminen pysäköinnistä	●	●
XPILOT Turvallisuus		
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	●	●
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä		
Etäisyyden valvonta (FDM)	●	●
Etutörmäysvaroitus (FCW)	●	●
Eteen tulevan risteävän liikenteen varoitus (FCTA)	●	●
Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	●	●
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	●	●
Nopeusavustinjärjestelmä (SAS)	●	●
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä		
Kuolleen kulman varoitin (BSD)	●	●
Turvallinen oven avaus (DOW)	●	●
Kaistavaroitin (LDW）	●	●
Kaistallapitoavustin (LKA)	●	●
Kaistanvaihtohälytys (LDP)	●	●
Hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	●	●
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä		
Takatörmäysvaroitus (RCW)	●	●
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	●	●
Alykäs sisätilojen valvontajärjestelmä		
Matkustajan turvakamera (OMS)	●	●
Kuljettajan väsymyksen ja häiriöiden varoitus	●	●
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●
Renkaan puhkeamissuoja	●	●

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Xmart OS -käyttöjärjestelmä		
Laitteisto		
Piirisarja	Qualcomm Snapdragon 8295*1	
Yhdistettävyys	Wi-Fi / Internet	
Digitaalinen mittaristo	8.8"	
Keskinäyttö	17.3"	
Kattokiinnitteinen mediaplate (kauko-ohjaimella, itsenäinen Bluetooth)	21.4"	
Bluetooth®	●	●
CNSL takanäyttö	●	●
UWB avain	●	●
Älypuhelin / Älykello Avain	●	●
NFC-korttiavain	●	●
Mobiilisovelluksen kauko-ohjaus	●	●
Auton paikantaminen sovelluksen kautta	●	●
Vartiointitila	●	●
Ohjelmisto		
"Hey XPENG" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus	
Älykäs navigointi	●	●
Ääniavustaja	6-alueinen	
DAB + FM -radio	●	●
Langaton Apple CarPlay®	●	●
Langaton Android Auto®	●	●
Ulkoinen mikrofoni	●	●
Ulkoinen ääniohjaus	●	●
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	●	●

*** Ei saatavilla suomeksi.

Ulkopuoli		
Toiminnot		
Aktiivinen etu-ilmanvaihtoaukko	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat "Soft-close" ovet	●	●
Etu- ja takasähköovet	●	●
Etu- / takapanoraamakatto - sähköinen aurinkosuoja	●	●
Integroidut kattokaiteet	●	●
Sähköinen takaluukku	●	●
V2L	6.0kW 230V AC -virtapistoke	
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 2000 kg, jarruton 750 kg	○①	
Ulkopuolisten kaiuttimien määrä	**3**	
Sähkötoiminen astinlauta	●	●
21-tuumaiset alumiinivanteet (265/45R21)	●	●
Valaistus		
Matrixin kauko-/lähi valot (ADB)	●	●
Dynaaminen etuvilkku	●	●
Automaattisesti tunnistavat ajovalot	●	●
DLP-pikseliajovalo korkean resoluution ADB:llä	●	●
Kaarrevalot	●	●
Takasumuvalot	●	●
Toisen rivin tervetulovalo	●	●
Tuulilasi		
Etupään melua vaimentava tuulilasi	●	●
Tuulilasin ja takalasin lämmitys	●	●
Peruutuskameran puhdistustoiminto	●	●

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Ikkuna		
Eturivin vihreät sävylasit	●	●
Takapenkin yksityisyyttä suojaava ikkuna	●	●
Melua vaimentavat ikkunat (4 ovea)	●	●
Yhden kosketuksen sähkökäyttöiset ikkunat puristukser	●	●
Toisen rivin ikkunat - Sähköinen aurinkosuoja	●	●
Takimmaisen sivuosan manuaalinen aurinkosuoja	●	●
Peilit		
Sähköisesti säädettävät ulkopeilit	●	●
Automaattiset taittuvat / avautuvat ulkopeilit	●	●
Lämmitettävät ulkopeilit	●	●
Ulkopuolinen peili kääntyy automaattisesti alas peruutettaessa	●	●
Sivupeilit, joissa on kuolleen kulman valvonta (BSM)	●	●
Sivupeilit, joissa on tutkan vesipesutoiminto	●	●
Ulkopeilit logovalolla	●	●
Sisätila		
Funktio		
Digitaalinen taustapeili	●	●
Kapasitiivinen ohjauspyörä	●	●
Sähköisesti säädettävä ohjauspyörä	4-way	4-way
Lämmitettävä ohjauspyörä	●	●
256-värinen dynaaminen ympäristön valaistus	●	●
Auton jääkaappi - CNSL	●	●
50W langaton lataus *2	●	●
USB Type-A/C	1st-row Type A*1+Type C*1, 2nd-row Type C*2, 3rd-row Type C*2	
Sisäinen V2L-virtapistoke (250V)	●	●
Äänentoistojärjestelmä		
Xpengin äänentoistojärjestelmän kaiuttimet (sisältäen etukaiuttimen)	23	23
Kuljettajan penkin kaiutin	2	2
Tien melun vaimennus (RNC)	●	●
Ilmastointi & Lämpöpumppu		
Automaattinen 3-alueen ilmastointi	●	●
Lämpöpumppu	●	●
PM2,5-suodatus / seuranta / näyttö	●	●
Matkustamon ilmanpuhdistusjärjestelmä - N95 / Pollen	●	●

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Istuin		
Säätö		
Kuljettajan istuimen sähköinen säätö	8-way	8-way
Kuljettajan istuimen sähkösäätöinen ristiselän tuki	4-way	4-way
Matkustajan istuimen sähköinen säätö	6-way	6-way
Matkustajan istuimen sähkösäätöinen ristiselän tuki	4-way	4-way
Matkustajan istuimen sähköinen jalkatuki	4-way	4-way
Kuljettajan istuin, kaksisuuntainen pneumaattinen reisituki	●	●
Matkustajan nollapainovoimatuoli	●	●
Toisen rivin istuimen sähköinen säätö	2-way	2-way
Toisen rivin istuimen sähköinen ristiselän tuki	4-way	4-way
Toisen rivin istuimen selkänoja 4:2:4, taitettava	-	●
Toisen rivin istuimen selkänojan kallistus - Sähköinen	●	●
3. rivin istuimen sähköinen selkänojan säätö	2-way	2-way
Kolmannen rivin selkänoja 5:5 taitettava	●	●
Kolmannen rivin selkänojan taitto ja kallistus - Sähköinen	●	●
Takapenkin taittosäädin tavaratilassa	●	●
Funktio		
Etupenkin lämmitys	●	●
Etupenkki-Ilmanvaihto	●	●
Etupenkin hieronta - 16-pisteinen	●	●
Etupenkin tekoälyn Sovitus	●	●
Etupenkin asetusten muisti + tervetulotoiminto	●	●
CNSL langaton laturi jäähdytysventilaatiolla	2	2
Toisen istuinrivin istuinasennon muistitoiminto	●	●
Toisen rivin istuimien lämmitys	●	●
Toisen rivin istuimen ilmanvaihto	●	●
Toisen rivin istuimen hieronta - 10-pisteinen	●	●
Toisen istuinrivin istuinasennon muisti	●	●
Langattomien latausalustojen määrä toisella rivillä	-	1
Toisen rivin istuimen sähkökäyttöinen helpon pääsyn kytkin	-	●
Kolmannen rivin istuimen lämmitys	●	●
Materiaali		
Nappanahka (1. ja 2. rivi)	●	●
Tavaratila		
Takaosan jousituksen korotuskytkin	●	●
Renkaan korjaussarja	●	●
Tavaratilan valaistus	●	●
12 V virtapistoke tavaratilassa	●	●

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Turvallisuus		
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt	●	●
Kuljettajan turvatyyny (istuimen keskellä)	●	●
Passenger Zero-Gravity Seat Cushion Airbag	●	●
Etupenkkien sivuturvatyynyt	●	●
Toisen rivin sivuturvatyynyt	●	●
Etu- ja takaosan integroidut verhoilmatyynyt	●	●
Sähköinen jarruavustin (EBA)	●	●
Automaattinen paikallaanpitoavustin (Auto hold)	●	●
Sähköinen ajovakauden hallintaohjelma (ESP)	●	●
Sähköinen seisontajarru (EPB)	●	●
Hätäpuhelujärjestelmä (E-call)	●	●
Mäenlaskun hallinta (HDC)	●	●
Mäkilähtöavustin (HSA)	●	●
Pidonhallintajärjestelmä (TCS)	●	●
Monitörmäysjarru (MCB)	●	●
ESP+TCS pois päältä (kosketusnäytön ohjaus)	●	●
Mukava jarrutus	●	●
Etuventiloidut levyjarrut	●	●
Turvavyömuistutus (kaikille istuimille)	●	●
Toisen rivin ISOFIX®-kiinnikkeet	●	●
3. rivin ISOFIX®-kiinnikkeet	●	●
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	●	●
Lisävarustepaketit		
Paketti ① : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 2000 kg, jarruton 1500 kg	○ 1 290€	

Malli	AWD Performance Ultra 6-Seater	AWD Performance Ultra 7-Seater
Ulkovärit		
Arctic White 	○	
Diamond Black 	○ 1 200€	
Mirror Gray 	○ 1 200€	
Waving Green 	○ 1 200€	
Sisätilojen värit		
Musta 	●	
Satulanvärinen 	●	
Vanteet		
21" (265/45R21) 	●	●

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG G9L:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 22,5 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 553 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 5 – 100 %: 11,5 tuntia; maksimilatausteholla (22 kW); pikalatauksella 10 – 80 %: 12 min maksimilatausteholla (540 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPILOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää-, ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPILOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPILOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettynä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.
Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta. Maahantuoja Inchcape Motors Finland Oy.