



XPENG G9

Mallivuosi 2025	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	62,900 €	67,000 €	76,900 €
Mallikoodi	E38bVEEAB	E38bVEEBB	E38bVEECB
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	885 / 825	945 / 885	1095 / 1035
Akkukapasiteetti netto (kWh)	78.2	92.2	92.2
Teho (kw/hv)	258 / 351	258 / 351	423 (165+258) / 575 (224+351)
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	502	585	540
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	18.4	18.6	20.1

TEKNISET TIEDOT [1]

Mitat ja massat

Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	4891 / 1937 / 1680		4891 / 1937 / 1670 (ilmajousituksella)
Akseliväli (mm)	2998		
Raideleveys edessä/takana (mm)	1656 / 1663		
Maavara (mm)	145		145 (±50mm ilmajousituksella)
Istuinten lukumäärä	5		
Omapaino (kg)	2210-2235	2290-2315	2395-2420
Kokonaismassa (kg)	2730	2810	2910
Maksimi kantavuus (kg)	520		515
Tavaratila (l)	660 (1576 takaistuimet alhaalla)		
Edessä oleva tavaratila (l)	71		

Suorituskyky

Vetotapa	Takaveto (RWD)		Neliveto (AWD)
Moottorityyppi edessä	Kestomagnetoitu tahtimoottori		Induktiomoottori
Moottorityyppi takana			Kestomagnetoitu tahtimoottori
Vääntömomentti (Nm)	465		695
Huippunopeus (km/h)	200		
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	6.6	6.4	4.2
Optimaalinen jarrutusmatka 100-0km/h (m)	33.9		
Akun kennotyyppi	LFP		
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)		
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	≥9h	≥11h	≥11h
Huippulatausteho DC (kW) 800V	445	525	525
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	12 min = 10-80% SOC**		
Latauspistoke	CCS2		
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: Monivarsituenta		
Älykäs ilmajousitus	—	—	•
Mukautuva iskunvaimennus	—	—	•
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut		
Ilmanvastuskerroin	0.272		

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyyppin mukaan.

Malli	RWD Standard Range		RWD Long Range	AWD Performance
VARUSTEET				
XPILOT 2.5 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]				
Laitteistojärjestelmä				
Proessori	NVIDIA® Orin-X			
Korkean tarkkuuden millimetriaaltotutka	5	5	5	
Ultraäänianturit	12	12	12	
Kamerat (mukaan lukien DSM-järjestelmä)	12	12	12	
XPILOT Ajaminen				
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•	
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•	
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•	
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	•	•	•	
XPILOT Pysäköinti				
Paranneltu automaattinen pysäköintiavustin (EAP2.0)	•	•	•	
Automaattinen pysäköintialueelta poistumisavustin (AEP)	•	•	•	
Pysäköintiavustin 360° kameralla	•	•	•	
Läpinäkyvyystoiminto	•	•	•	
XPILOT Turvallisuus				
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	•	•	•	
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•	
· Etutörmäysvaroitus (FCW)	•	•	•	
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•	
· Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•	•	
· Nopeusavustinjärjestelmä (SAS)	•	•	•	
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•	
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Kuolleen kulman varoitin (BSD)	•	•	•	
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•	
· Kaistavaroitin (LDW)	•	•	•	
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•	
· Häätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•	
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Takatörmäysvaroitus (RCW)	•	•	•	
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	•	•	•	
Xmart OS -käyttöjärjestelmä				
Laitteisto				
Piirisarja	Qualcomm Snapdragon® 8295			
Yhdistettävyyys	Wi-Fi / 4G verkko			
Digitaalinen mittaristo	10.25"			
Keskinäyttö	14.96"			
Etumatkustajan viihdenäyttö	14.96"			
Bluetooth®	•	•	•	
Etumatkustajan erillinen Bluetooth-yhteys	•	•	•	
Mobiilipuhelimen Bluetooth avain	•	•	•	
Lukituksen avaus etäyhteydellä	•	•	•	
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•	
Älykäs auton paikannus etäyhteydellä	•	•	•	

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Ohjelmisto			
"Hey XPENG" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus		
Älykäs navigointi	•	•	•
3D käyttöliittymä	•	•	•
Sovelluskauppa	musiikki, video, ...		
DAB + FM -radio	•	•	•
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•
Langaton Android Auto®	•	•	•
Tervetuloa - tila	•	•	•
Meditaatiotila	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•
*** Ei saatavilla suomeksi.			
Ulkoasu			
Automaattiset ajovalot	LED -päiväajovalot		
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•
Aktiivinen etusäleikkö	•	•	•
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•
Sähkösäätöiset häikäisysoijatut sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•
Pehmeästi sulkeutuvat "Soft-close" ovet	•	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•	•
Upotetut ovenkahvat	•	•	•
Lämmitettävä tuulilasin alareuna	•	•	•
Tummennetut takalasit	•	•	•
Panoraamalasikatto (lämpöeristys + UV-suoja)	•	•	•
Takalasin lämmitys	•	•	•
Integroidut kattokaiteet	•	•	•
Sähköinen takaluukku	•	•	•
Tavaratilan suojaverho	•	•	•
V2L	3.3kW 230V AC -virtapistoke		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ②	○ ②	○ ②
20" 5-puolaiset Aero Alumiinivanteet (255/50R20)	•	•	—
21" 16-puolaiset Black & Polished Alumiinivanteet (255/45R21)	—	—	•
21" 16-puolaiset Black Alumiinivanteet (255/45R21)	—	—	• *vain Black Editionille
Sisätilat			
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä (4-suuntaan säädettävä)	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•
Tunnelmavalistus	•	•	•
Langaton lataus 50W [3]	•	•	•
Sisätilan 12V pistoke [3]	•	•	•
USB-A [3]	1 (10W, tukee tiedonsiirtoa) + 1 latausportti (15W)		
USB-C [3]	2 latausporttia (15W)		
Aurinkosuojat peileillä ja valaistuksella	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Äänentoistojärjestelmä			
XPENG XOPERA Surround -äänentoistojärjestelmä (8 kaiutinta)	•	•	•
Dynaudio Confidence - äänentoistojärjestelmä	○①	○①	○①
Kuljettajan istuimen kaiuttimet [3]	○①	○①	○①
Dolby Atmos	○①	○①	○①
Ilmastointi ja lämpöpumppu			
Automaattinen kaksivyyhykeilmastointi	Älykäs XfreeBreath® ilmanpuhdistusjärjestelmä (Siitepöly- ja PM2.5 suodatin)		
Ilmastoinnin virtakytkin takana	•	•	•
X-HP 3.0 Älykäs akun lämpötilan hallintajärjestelmä lämpöpumpulla	•	•	•
Istuimet			
Säädöt			
Kuljettajan istuimen sähkösäätö (8-suuntaa)	•	•	•
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö (4-suuntaa)	•	•	•
Kuljettajan istuimen reisituen säätö (2 suuntaa)	○①	○①	○①
Matkustajan istuimen sähkösäätö (6-suuntaa)	•	•	•
Matkustajan istuimen ristiseläntuen säätö 4-suuntaa)	○①	○①	○①
Takaistuimen 2-suuntainen reisituen säätö	○①	○①	○①
Takaistuinien 10° kaltevuuden säätö ja selkänojiin alastaitto 60/40 jaolla	•	•	•
Takaistuimen taittokytkin tavaratilassa	•	•	•
Toiminnot			
Lämmitettävät etuistuimet	•	•	•
Etuistuinten muistitoiminto	•	•	•
Etuistuinten viilennystoiminto	•	•	•
Etuistuinten säädettävät niskatuet	•	•	•
Hierontatoiminto (4 istuinta)	○①	○①	○①
Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla	•	•	•
Keskikyyrnäroja takana mukitelineellä	•	•	•
Takaistuinten keskiniskatuki	•	•	•
Takamatkustajien jalkatilan valaistus	•	•	•
Materiaali			
Leatherette -keino nahka	•	•	•
Nappanahka	○①	○①	○①
Turvallisuus			
Turvatyynyjen lukumäärä	7		
i-Booster-älyjarrujärjestelmä (SBS)	•	•	•
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESP)	•	•	•
Sähköinen käsijarru (EPB)	•	•	•
Automaattinen paikallaanpitoavustin (Auto hold)	•	•	•
Alamäkihidastin (HDC)	•	•	•
Rengaspaineiden tarkkailujärjestelmä (TPMS)	•	•	•
Automaattinen kuljettajan turvavyönkiristin (MSB)	•	•	•
Turvavyömuistutus	•	•	•
AVAS -varoitussäänijärjestelmä	•	•	•
Hätäpuhelukeskus (E-call)	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Lisävarustepaketit			
Paketti ① : Premium Comfort & Audio			
Nappanahkaiset istuimet, Hierontatoiminto (4 istuinta), Kuljettajan istuimen 2-suuntainen reisituen säätö, Matkustajan istuimen 4-suuntainen ristiseläntuen säätö, Etumatkustajan istuimen pituussäätö takaistuimelta, Takaistuimen 2-suuntainen reisituen säätö, Dynaudio Confidence – äänentoistojärjestelmä, Kuljettajan istuimen kaiuttimet, Dolby Atmos	o + 3 990 €	o + 3 990 €	o + 3 990 €
Paketti ② : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku			
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	o + 1 290 €	o + 1 290 €	o + 1 290 €
Ulkovärit			
Arctic White (Veloitukseton perusväri)	o	o	o
Graphite Gray	o + 1 000€	o + 1 000€	o + 1 000€
Midnight Black	o + 1 000€	o + 1 000€	o + 1 000€
Silver Frost	o + 1 000€	o + 1 000€	o + 1 000€
Black Edition	—	—	o + 1 000€
Kaitoke Green Matte	—	—	o + 1 500€

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Vanteet			
20" 5-puolaiset Aero Alumiinivanteet (255/50R20)			—
21" 16-puolaiset Black & Polished Alumiinivanteet (255/45R21)	—	—	
21" 16-puolaiset Black Alumiinivanteet (255/45R21)	—	—	 *vain Black Editionille
Sisätilojen värit			
Musta			
Kahviavärinen			
Satulanvärinen			
Vaaleanharmaa			

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. Kaikki esitetyt luvut edustavat suurimpia tai nopeimpia arvoja, jotka on saavutettu testausolosuhteissa ei-standardisoiduilla G9-malleilla. Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPILOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää-, ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPILOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPILOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettyä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta. Maahantuoja Inchcape Motors Finland Oy.