



XPENG LO3

Mallivuosi 2026	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	36 900 €	39 900 €	44 900 €	49 900 €
Mallikoodi	D03ESVDSFB	D03ESVDSBB	D03ESVDSHB	D03ESVDSUB
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	495 / 435	535 / 475	615 / 555	685 / 625
Ajoakun nettokapasiteetti (kWh)	58,3	71,2	71,2	71,2
Teho (kw/hv)	180 / 245	180 / 245	280 / 381	280 / 381
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	445	520	440	440
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	15,3	16	18,4	18,4
TEKNISET TIEDOT [1]				
Mitat ja massat				
Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	4650 / 1920 / 1600			
Akseliväli (mm)	2850			
Raideleveys edessä/takana (mm)	1640 / 1658			
Maavara (mm)	143			
Istuinten lukumäärä	5			
Omamassa (kg)	1870 - 2060			
Kokonaismassa (kg)	2375	2465	2565	
Maksimi kantavuus (kg)	405 -425			
Tavaratila (l)*	367 l			
Tavaratila edessä (frunk) (l)*	89 l		44 l	
Suorituskyky				
Vetotapa	Takaveto (RWD)		Neliveto (AWD)	
Moottorityyppi edessä	-		Induktiomoottori	
Moottorityyppi takana	Kestomagnetoitu tahtimoottori			
Vääntömomentti (Nm)	264		431	
Huippunopeus (km/h)	180			
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	7,5	6,6	4,5	4,5
Ajoakun tyyppi (LFP / NMC)	LFP			
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)			
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	6,8	8,3	8,3	8,3
Huippulatausteho DC (kW) 400V	193	236	236	236
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	20 min = 10-80% SOC**			
Latauspistoke	CCS2			
Jousitus	Edessä: MacPherson-tuki / Takana: Viisilinkkinen monivarsituenta			
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut			
Ilmanvastuskerroin	0.228 Cd			

* Tilavuus on mitattu VDA-standardin mukaisesti. Arvo voi poiketa vesitilavuusmenetelmällä mitatusta tuloksesta.

** Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyypin mukaan.

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
VARUSTEET				
XPILOT 6.0 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]				
Laitteistojärjestelmä				
Sirujärjestelmä: AI Turing -siru x2	-	-	-	•
Etukameramoduuli: Boschin integroitu etunäkymäyksikkö	•	•	•	-
XPILOT ASSIST Ajaminen				
XNGP (VLA 2.0)**	-	-	-	•
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•	•
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•	•
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•	•
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	-	-	-	•
Nopeudensäätojärjestelmä (SAS)	•	•	•	•
Liikennemerkkien tunnistus (TSR)	•	•	•	•
Älykäs ajoympäristön visualisointi (SR)	-	-	-	•
Nauhoittava ajokamera	•	•	•	•

** XNGP on kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettajan on jatkuvasti valvottava liikennettä ja oltava valmis ottamaan ajoneuvo hallintaansa välittömästi. Suomen ja Euroopan nykyinen lainsäädäntö ei salli täysin autonomista ajamista yleisessä liikenteessä. Järjestelmän käytettävyys ja ominaisuudet voivat vaihdella markkina-alueittain.

XPILOT ASSIST Pysäköinti				
Automaattinen pysäköintiavustin (APA)	•	•	•	•
Joustava pysäköintiavustin (pysäköi myös merkitsemättömiin pysäköintipaikkoihin)	•	•	•	•
Peruutuspysäköintiavustin	•	•	•	•
Etäsiirtotoiminto (älypuhelimella)	•	•	•	•
Peruutuskamera	•	•	•	•
360° -kamerajärjestelmä	•	•	•	•
Läpinäkyvä alustanäkymä	•	•	•	•
XPILOT ASSIST Turvallisuus				
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•	•
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•	•
· Etutörmäysvaroitus (FCW)	•	•	•	•
· Risteävän liikenteen varoitus edessä (FCTA)	•	•	•	•
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•	•
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Kuolleen kulman varoitin (BSD)	•	•	•	•
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•	•
· Kaistavaroitin (LDW)	•	•	•	•
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•	•
· Kaistalta poistumisen ehkäisy (LDP)	•	•	•	•
· Hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•	•
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Takatörmäysvaroitus (RCW)	•	•	•	•
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä(RCTA)	•	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
Xmart OS -käyttöjärjestelmä				
Laitteisto				
Piirisarja	MT8676	MT8676	MT8676	AI Turing Chip + MT8676
Digitaalinen mittaristo	8,88"			
Kelluva keskinäyttö	15,6"			
Tuulilasinäyttö	26,8"			
Bluetooth®	•	•	•	•
Bluetooth-digitaalinen avain	•	•	•	•
Avaimeton sisäänpääsy (älypuhelin)	•	•	•	•
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•	•
VLM (näkö-kielimalli) pohjainen tekoälyavustaja	-	-	-	•
Ohjelmisto				
"Hey XPENG" -ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus***			
Älykäs navigointi	•	•	•	•
DAB +/- FM radio	•	•	•	•
XPENG App Store	musiikki, video, ...			
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•	•
Langaton Android Auto™	•	•	•	•
Google Play	•	•	•	•
Väsymyksen ehkäisytila	•	•	•	•
Tervetulotila / meditaatiotila	•	•	•	•
Lemmikitila	•	•	•	•
Ääniohjaus***	•	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•	•

*** Toiminto ei ole saatavilla suomen kielellä.

Ulkoasu				
Automaattiset ajovalot	LED -päiväajovalot			
Täysleveä LED-takavalopalkki	•	•	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•	•	•
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•	•
Lämmitettävät pesusuuttimet	•	•	•	•
Sähköinen ovenavauspainike	•	•	•	•
Sähkökäyttöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•	•
Tummennetut takalasis	•	•	•	•
Panoraamalasikatko (lämpöeristys ja UV-suoja)	•	•	•	•
Lämmitetty etutuulilasin kameraalue	-	-	-	•
Lämmitettävä etutuulilasi (alaosa)	•	•	•	•
Sähköinen takaluukku muistitoiminnolla	•	•	•	•
18" (225/60R18) Alumiinivanteet	•	•	•	-
20" (245/45R20) Alumiinivanteet	-	-	-	•
Manuaalisesti irrotettava vetokoukku, suurin sallittu perävaunumassa: jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ①	○ ①	○ ①	○ ①
Perävaunu- / hinaustila	•	•	•	•
Kattokaiteiden kiinnityspisteet	•	•	•	•
Sisätilat				
Kapasitiivinen mikrokuitumonoitiohjauspyörä	•	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•	•
USB-A [3]	1			
USB-C [3]	2			
Langaton lataus [3]	50W * 1			
Sisätilan 12V pistoke [3]	•	•	•	•

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
Tunnelmavalaistus	●	●	●	●
Leatherette-keinoahkaverhoilu, mokkapintaiset pilarit ja sisäkaton verhoilut	●	●	●	●
Äänentoistojärjestelmä				
XPENG XOPERA Surround -äänentoistojärjestelmä (9 kaiutinta)	●	●	●	-
XPENG XOPERA Surround -äänentoistojärjestelmä (18 kaiutinta)	-	-	-	●
Kuljettajan istuimen kaiuttimet x2	●	●	●	●
Tieäänien vaimennus (RNC)	-	-	-	●
Ilmastointi ja lämpöpumppu				
Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi	●	●	●	●
Lämpöpumppu	●	●	●	●
PTC-lämmitin	●	●	●	●
PM2.5-hiukkassuodatus	●	●	●	●
XHP 3.5 -älykäs akun lämpöhallintajärjestelmä lämpöpumpulla	●	●	●	●
Etuistuimet				
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sähkösäätö	●	●	●	●
Etuistuinten ristiseläntuen säätö (4-suuntaa)	●	●	●	●
Lämmitettävät ja tuuletettavat etuistuimet	●	●	●	●
Etuistuinten muistitoiminto ja tervetulotoiminto	●	●	●	●
Etuistuinten hierontatoiminto	-	-	-	●
Kuljettajan istuimen ristiselän rentoutustoiminto	●	●	●	-
Takaistuimet				
40/20/40-suhteessa jaettava taittuva takaistuin	●	●	●	●
Takaistuimen keskikyynärnoja mukitelineillä	●	●	●	●
Säilytyslokero toisen istuinrivin alla	1 (10L)			
Turvallisuus				
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DMS)	●	●	●	●
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) reaaliaikaisella näytöllä	●	●	●	●
Lasten läsnäolon tunnistus	●	●	●	●
Etumatkustajan valvontajärjestelmä (OMS)	-	-	-	●
ISOFIX®-kiinnikkeet	●	●	●	●
Automaattinen paikallaanpitoavustin(Auto hold)	●	●	●	●
Turvatyynyjen lukumäärä	7			
eCall	●	●	●	●
Lisävarustepaketit				
Paketti ① : Manuaalisesti irrotettava vetokoukku, suurin sallittu perävaunumassa: jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ + 990 €	○ + 990 €	○ + 990 €	○ + 990 €

Malli	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
Ulkovärit				
Arctic White (Veloitukseton perusväri) 	○	○	○	○
Rock Gray 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Midnight Black 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Silver Frost 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Phantom Purple 	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Black Edition 	-	-	-	○ + 1200€
Sisätilojen värit				
Light Gray 	●	●	●	●
Dark Gray 	●	●	●	●

Malli		RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance	AWD Performance Ultra
Vanteet					
18"		•	•	•	—
20"		—	—	—	•
20" Black Edition		—	—	—	•
• Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla					*vain Black Editionille

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG L03:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 15,3 – 18,4 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 440 – 520 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 5 – 100 %: 6,8 – 8,53 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10 – 80 %: 20 min maksimilatausteholla (193–236 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPILOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPILOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPILOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla keliällä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettynä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta. Maahantuoja Inchcape Motors Finland Oy.