



XPENG X9

Mallivuosi 2026	FWD Standard Range	FWD Long Range	AWD Performance
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	74 990 €	79 990 €	84 990 €
Mallikoodi	H93aEVHEAA	H93aEVHEBA	H93aEVHECA
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	1065 / 1005	1135 / 1075	1215 / 1155
Akkukapasiteetti netto (kWh)	94,8	110	110
Teho (kw/hv)	235 / 320	235 / 320	370 (135+235) / 503
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	535	615	580
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	20,2	20	20,8
TEKNISET TIEDOT [1]			
Mitat ja massat			
Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	5316 / 1988 / 1785		
Akseliväli (mm)	3160		
Raideleveys edessä/takana (mm)	1688/1702		
Maavara (mm)	145		
Kääntösäde (m)	5,4		
Istuinten lukumäärä	7		
Omapaino (kg)	2750	2690	2745
Kokonaismassa (kg)	3325	3300	3320
Maksimi kantavuus (kg)	575	610	575
Tavaratila (l)	721 l (2554 l takaistuimet alhaalla)		
Suorituskyky			
Vetotapa	Etuveto (FWD)		Neliveto (AWD)
Moottorityyppi edessä	Kestomagnetoitu tahtimoottori		
Moottorityyppi takana	-		Induktiomoottori
Vääntömomentti (Nm)	450		640
Huippunopeus (km/h)	200		
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	8,2	7,8	5,9
Akun kennotyyppi	LFP	NMC	
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)		
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	9,5	11	11
Huippulatausteho DC (kW) 800V	537	542	542
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	12 min = 10-80% SOC**		
Latauspistoke	CCS2		
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: H-tukivarsijousitus		
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut		
Ilmanvastuskerroin	0,236		
Älykäs ilmajousitus	●	●	●

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyyppin mukaan.

Malli	FWD Standard Range		FWD Long Range	AWD Performance
VARUSTEET				
XPILOT 2.5 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]				
Laitteistojärjestelmä				
Proessori	XP5			
Korkean tarkkuuden millimetriaaltotutka	3	3	3	
Ultraäänianturit	12	12	12	
Kamerat (mukaan lukien DSM-järjestelmä)	12	12	12	
XPILOT Ajaminen				
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•	
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•	
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•	
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	•	•	•	
Aktiivinen takapyöräohjausjärjestelmä	•	•	•	
XPILOT Pysäköinti				
Paranneltu automaattinen pysäköintiavustin (EAP2.0)	•	•	•	
Automaattinen pysäköintialueelta poistumisavustin (AEP)	•	•	•	
Pysäköintiavustin 360° kameralla	•	•	•	
Läpinäkyvyystoiminto	•	•	•	
Automaattinen kutsutoiminto eteen/taakse	•	•	•	
Etäpysäköintiavustin (RPA)	•	•	•	
XPILOT Turvallisuus				
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	•	•	•	
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•	
· Etutörmäysvaroitus (FCW)	•	•	•	
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•	
· Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•	•	
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•	
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Kuolleen kulman varoitin (BSD)	•	•	•	
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•	
· Kaistavaroitin (LDW)	•	•	•	
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•	
· Häätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•	
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä				
· Takatörmäysvaroitus (RCW)	•	•	•	
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	•	•	•	
Xmart OS -käyttöjärjestelmä				
Laitteisto				
Piirisarja	8295			
Yhdistettävyyys	Wi-Fi / 4G verkko			
Digitaalinen mittaristo	10,25"			
Kelluva keskinäyttö	17,3"			
Takanäyttö viihdekäyttöön	21,4"			
Tuulilasinäyttö	21,0"			
Bluetooth®	•	•	•	
Mobiilipuhelimen Bluetooth avain	•	•	•	
Lukituksen avaus etäyhteydellä	•	•	•	
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•	
Älykäs auton paikannus etäyhteydellä	•	•	•	

Malli	FWD Standard Range	FWD Long Range	AWD Performance
Ohjelmisto			
"Hey XPENG" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus		
Älykäs navigointi	•	•	•
Sovelluskauppa	musiikki, video, ...		
DAB + FM -radio	•	•	•
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•
Langaton Android Auto®	•	•	•
Tervetuloa - tila	•	•	•
Meditaatiotila	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•
*** Ei saatavilla suomeksi.			
Ulkoasu			
Automaattiset ajovalot	LED -päiväajovalot		
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•
Aktiivinen etusäleikkö	•	•	•
Tuulilasinyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•
Sähköseäätöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•
Sähköinen oven avauspainike	•	•	•
Sähköiset liukuovet	•	•	•
Upotetut ovenkahvat	•	•	•
Panoraamalasikatto (lämpöeristys + UV-suoja)	•	•	•
Takalasin lämmitys	•	•	•
Tummennetut takalasis	•	•	•
Sähköinen takaluukku	•	•	•
V2L	6kW 230V AC -virtapistoke		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ①	○ ①	○ ①
20" vähävastuksinen Alumiinivanteet (235/50R20)	•	•	•
Sisätilat			
Kapasitiivinen mikrokuitumonitoimiohjauspyörä (4-suuntaan säädettävä)	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•
Tunnelmavalistus	•	•	•
Langaton lataus [3]	50W * 4		
Sisätilan 12V pistoke (2kpl) [3]	•	•	•
USB-A [3]	1 (2.5W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta)		
USB-C [3]	5 (60W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta) + 1 latausporttia (60W)		
Integroitu kylmä- ja kuumasähköjääkaappi	•	•	•
Äänentoistojärjestelmä			
XPENG XOPERA Surround - äänentoistojärjestelmä (27 kaiutinta)	•	•	•
Kuljettajan istuimen kaiuttimet [3]	•	•	•
Ilmastointi ja lämpöpumppu			
Automaattinen viisiväyhykeilmastointi	Älykäs XfreeBreath® ilmanpuhdistusjärjestelmä (Siitepöly- ja PM2.5 suodatin)		
Älykäs akun lämpötilan hallintajärjestelmä lämpöpumpulla	•	•	•

Malli	FWD Standard Range	FWD Long Range	AWD Performance
Istuimet			
Etuistuimet			
Kuljettajan istuimen sähkösäätö (12-suuntaa)	•	•	•
Etuistuinten ristiselän tuen säätö (4-suuntaa)	•	•	•
Matkustajan istuimen sähkösäätö (12-suuntaa)	•	•	•
Lämmitettävät etuistuimet	•	•	•
Etuistuinten viilennystoiminto	•	•	•
Etuistuinten muistitoiminto ja tervetuloa-tila	•	•	•
Etuistuinten hierontatoiminto	•	•	•
Nappanahka	•	•	•
Takakapteenin istuimet			
Takapenkin istuinten sähkösäätö (14-suuntaa)	•	•	•
Takapenkin istuinten ristiselän tuen säätö (4-suuntaa)	•	•	•
Lämmitettävät takapenkin istuimet	•	•	•
Viilennettävät takapenkin istuimet	•	•	•
Takapenkin istuinten muistitoiminto ja tervetuloa-tila	•	•	•
Takapenkin istuinten hierontatoiminto	•	•	•
EASY ENTRY - Yhdellä painalluksella helppo sisään- ja uloskäynti	•	•	•
Taitettavat pöydät	•	•	•
Nappanahka	•	•	•
Kolmannen rivin istuimet			
Lämmitettävät istuimet	•	•	•
Selkänojan ja niskatuen sähkösäätö	•	•	•
Selkänojiin alastaitto 60/40 jaolla	•	•	•
Kolmannen rivin istuimien selkänojan hallintakytkin tavaratilassa	•	•	•
PU-nahkaverhoillut istuimet	•	•	•
Turvallisuus			
Turvatyynyjen lukumäärä	9		
Rungon vääntöjäykkyys	46000 Nm/aste		
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	•	•	•
Sähköinen käsijarru (EPB)	•	•	•
Automaattinen paikallaanpitoavustin (Auto hold)	•	•	•
Hätäjarrutusavustin (EBA)	•	•	•
Rengaspaineiden tarkkailujärjestelmä (TPMS)	•	•	•
Turvavyömuistutus	•	•	•
ISOFIX®-kiinnikkeet	•	•	•
AVAS -varoitussäänijärjestelmä	•	•	•
Hätäpuhelujärjestelmä (E-call)	•	•	•
Lisävarustepaketit			
Paketti ① : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ + 1 290 €	○ + 1 290 €	○ + 1 290 €

Malli	FWD Standard Range	FWD Long Range	AWD Performance
Ulkovärit			
Arctic White (Veloitukseton perusväri)	○	○	○
Midnight Black	○ + 1 000€	○ + 1 000€	○ + 1 000€
Silver Frost	○ + 1 000€	○ + 1 000€	○ + 1 000€
Matte Gray	○ + 1 500€	○ + 1 500€	○ + 1 500€
Sisätilojen värit			
Musta	●	●	●
Kahvinvärinen	●	●	●
Vanteet			
20" (235/50R20)	●	●	●

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste — Ei saatavilla

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG X9:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 20,0–20,8 kWh/100 km. Toimintamatka versiosta riippuen 535–615 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 5–100 %: 9,5–11,0 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10–80 %: 12 min maksimilatausteholla (537–542 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta, ajoneuvon kunnosta, jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPiLOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPiLOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPiLOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristoteillä ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tiettyä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.

Auton käyttövalikko ei ole toistaiseksi saatavilla suomeksi. Pidätämme oikeuden muuttaa totesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta. Maahantuojana Inchcape Motors Finland Oy.